



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на эксплуатацию по адресу: Российская Федерация, Московская область,
городской округ Ленинский, поселок совхоза им. Ленина, земельный участок 7075,
кадастровый номер 50:21:0040112:7075

ПОДД

2026 г.

ПРОЕКТЫ ОДД I ПРОЕКТЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ
ОБУСТРОЙСТВО И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАРКОВОК I УСТАНОВКА ЗНАКОВ

ООО «С-ПРОДЖЕКТ»

Москва, Хлебозаводский проезд д. 7с9, 7 этаж. Ассоциация ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ» СРО-П-019-26082009

Тел. +7 (495) 971 3 971. E-mail: 9713971@mail.ru. www.OrgDoc.ru www.ОДД.РФ



ООО «С-Проджект»

Юр. Адрес: 115583, Москва, Воронежская ул. 1/37, оф. 231
ИНН 772473875, КПП 772401001, тел.: 8(495)971-3-971, e-mail: mail@orgdoc.ru

Заказчик: АО «Совхоз имени Ленина»



УТВЕРЖДАЮ

2026 г.

*Владельцем участков дорог в зонах производства работ
является АО "Совхоз имени Ленина"*

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

на эксплуатацию по адресу: Российская Федерация, Московская область,
городской округ Ленинский, поселок совхоза им. Ленина,
земельный участок 7075, кадастровый номер 50:21:0040112:7075

ПОДД

Генеральный директор

Главный инженер
проекта



Шипов Е.В.

Краснова Н.М.

Разработан: 2026 год

Планируемый период реализации: 2026-2027 год

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«27» апреля 2023 г.

№1543

**АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»**

(АССОЦИАЦИЯ ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, www.sroprp.ru, info@sroprp.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-019-26082009

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «С-Проджект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «С-Проджект» (ООО «С-Проджект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7724703875
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1097746202619
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	115583, РФ, г. Москва, ул. Воронежская, 1/37, оф. 231
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	П-019-7724703875
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов	29.04.2019 г.

саморегулируемой организации (число, месяц, год)	
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	23.04.2019 г., №30
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29.04.2019 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
29.04.2019 г.	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более

д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор

С.В. Голубев

М.П.



Обозначение	Наименование	Примечание
	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №1543 от 27.04.2023 г.	2 – 4
ПОДД-С	Содержание тома	5
ПОДД-ПЗ	Пояснительная записка	6 – 8
ПОДД-СДЗ	Спецификация дорожных знаков	9 – 10
ПОДД-СДР	Спецификация дорожной разметки	11
ПОДД-ВР	Ведомость объемов работ	12
ПОДД-ГЧ.1	Ситуационный план размещения объекта	13
ПОДД-ГЧ.2	Схема существующей организации дорожного движения. М 1:500	14
ПОДД-ГЧ.3	Схема организации дорожного движения на период эксплуатации. М 1:500	15

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Ген. дир.	Шипов				09.26
Разраб.	Булгакова				09.26
Проверил	Краснова				09.26

ПОДД-С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П		1



ООО "С-Проджект"
Тел.: 8(495)991-3-991
www.OrgDost.ru

Содержание

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Полное наименование объекта проектирования: Проект организации дорожного движения на эксплуатацию по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, поселок совхоза им. Ленина, земельный участок 7075, кадастровый номер 50:21:0040112:7075

2 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 18.02.2025 г. № 49 "Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения"

ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290-2024 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 70716-2023 Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования

3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ

Проезд располагается вдоль школы №548 в поселке Совхоза имени Ленина Ленинского городского округа Московской области.

На данном проезде введено ограничение максимальной скорости движения 20 км/ч. На проезде организовано двухстороннее движение легкового транспорта. Движение наземного городского пассажирского транспорта отсутствует. Ширина проезда составляет 7,0 – 9,0 м.

ПОДД-ПЗ

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Ген. дир.	Шипов				09.26
Разраб.	Булгакова				09.26
Проверил	Краснова				09.26

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	3



ООО "С-Проджект"
Тел. 8(495)971-3-971
www.OrgDoc.ru

4 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проектом предусматривается введение одностороннего движения.

Вдоль тротуара у школы устанавливается пешеходное ограждение.

Все пешеходные переходы запроектированы совмещенными с монолитными искусственными неровностями.

Ширина проезда сужается до 4,2 – 5,5 м.

Парковки обозначены дорожной разметкой 1.1 и 1.7. Размеры машиномест для обычного транспорта – 2,5*6,5 м.

Схемами организации движения предусматривается установка дорожных знаков II типа-размера со светоотражающей пленкой типа «Б» в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 52290-2024. Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать свето-возвращающим эффектом.

Знаки устанавливаются на оцинкованных стойках диаметром 76 мм. Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных ГОСТ Р 52289-2019, должно быть в соответствии с рисунком 1:

- от 2 до 4 м – при установке сбоку от проезжей части в населенных пунктах;

от 0,6 до 1,5 м – при установке на конструктивно выделенных направляющих островках или островках безопасности, а также на проезжей части или обочине на переносных опорах по ГОСТ Р 58350-2019 или на переносных передвижных комплексах по ГОСТ 32758-2014.

Стойки (опоры) для дорожных знаков принять с учетом типоразмера и кол-ва знаков, размещаемых на опорах, ГОСТ 32948-2014, дополнительно руководствуясь типовым альбомом СЕРИЯ 3.503.9-80 в части не противоречащей. Поперечные сечения металлических опор должны соответствовать ГОСТ 10704 и отвечать требованиям ГОСТ 10705. Марки стали для изготовления опор должны соответствовать указанным в СНиП II-23-81* / СП 16.13330.2017. Рекомендуемые марки стали – Ст3пс и Ст3сп по ГОСТ 380.

Высота установки знаков, расположенных сбоку от дороги, определяется от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части. При расположении знаков друг над другом высота установки определяется по нижнему знаку. Расстояние между соседними знаками, размещенными на одной опоре, должно составлять 50 мм. Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть от 0,5 до 2,5 м.

Инв. № подл.	Полн. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПОДД-ПЗ			2




Рисунок 1 – Способы установки дорожных знаков

Разметку проезжей части наносить в соответствии с проектом. Нанесение продольной разметки, стрелок, цифр и элементов поперечной разметки производить термопластиком со стеклошариками. Отклонение от проектного положения горизонтальной разметки не должно превышать: в поперечном направлении (относительно оси проезжей части) - 0,05 м; в продольном направлении (относительно оси проезжей части) для начального и конечного положения разметки - 1,0 м (кроме 1.12, 1.13, 1.25), для 1.12, 1.13, 1.25 - 0,10 м. Горизонтальная разметка не должна выступать над поверхностью, на которую она нанесена, более чем на 6 мм, включая высоту выступов разметки с профильной поверхностью и в случае нанесения новой горизонтальной разметки по старой. Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами – не менее одного года. Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм - не менее шести месяцев.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПОДД-ПЗ

Лист

3

Номер знака по ГОСТ Р 52290-2024	Эскиз	Размер знака по ГОСТ Р 52290-2024, мм	Количество, шт.	Наименование
1.23		$A = 900$	1	дети (желто-зеленая вставка 3-го типоразмера $B=900$)
5.5		$B = 700$	1	дорога с односторонним движением
5.7.2		$H = 350$ $B = 1050$	3	выезд на дорогу с односторонним движением
5.19.1		$B = 700$	9	пешеходный переход (желто-зеленая вставка 3-го типоразмера $B=900$)
5.19.2		$B = 700$	9	пешеходный переход (желто-зеленая вставка 3-го типоразмера $B=900$)
5.20		$B = 700$	4	искусственная неровность
3.1		$D = 700$	4	въезд запрещен
3.24		$D = 700$	1	ограничение максимальной скорости
3.27		$D = 700$	5	остановка запрещена
6.4		$B = 700$	5	парковка (парковочное место)
8.2.1		$H = 350$ $B = 700$	1	зона действия
8.4.11		$H = 470$ $B = 700$	1	кроме вида транспортного средства

ПОДД-СДЗ

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Ген. дир.		Шипов			09.26
Разраб.		Булгакова			09.26
ГИП		Краснова			09.26

Спецификация дорожных знаков

Стадия	Лист	Листов
П	1	2



ООО "С-Проджект"
Тел.: 814951971-3-971
www.OryDoc.ru

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Номер знака по ГОСТ Р 52290-2024	Эскиз	Размер знака по ГОСТ Р 52290-2024, мм	Количество, шт.	Наименование
8.6.5		H = 350 B = 700	2	способ постановки транспортного средства на стоянку
8.24		H = 350 B = 700	5	работает эвакуатор

ИТОГО (II типоразмер) – 51 шт.

Инв.№. подл. Подпись и дата Взам инв.№

Изм.	Код уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ПОДД-СДЗ

Лист

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Номер линии по ГОСТ Р 51256-2018	Характеристика линии	Ед. изм.	Количество единиц измерения	Площадь линий (элементов), м²
1.1	Сплошная линия шириной 10 см (обозначение парковок)	п.м	151,0	15,100
1.4	Сплошная линия шириной 10 см (желтый цвет)	п.м	25,0	2,500
1.7	Прерывистая линия шириной 10 см, длина штриха - 0,5 м, расстояние между штрихами - 0,5 м (обозначение бесплатных парковок)	п.м	120,0	6,000
1.14.1	Сплошные параллельные линии шириной 40 см (белый цвет)	п.м	48,0	19,200
	Сплошные параллельные линии шириной 40 см (желтый цвет)	п.м	36,0	14,400
	Количество переходов	шт.	3	
1.24.1	Дублирование предупреждающего знака 1.23 ("Дети") площадью 2,229 м²	шт.	1	2,229
"ДЕТИ"	Надпись "ДЕТИ" площадью 1,754 м²	шт.	1	1,754
1.24.2	Дублирование запрещающего дорожного знака 3.24 (ограничение максимальной скорости - 20 км/ч) площадью 2,231 м²	шт.	1	2,231
1.25	Обозначение искусственных неровностей	п.м	13,6	5,440
	Количество элементов (квадраты 0,4 м × 0,4 м)	шт.	34	
	Количество ИДН	шт.	3	

Итого площадь горизонтальной разметки по объекту, м² 68,854

Нанесение светоотражающих стеклянных микрошариков, кг (расход на 1 м² – 0,3 кг) 20,656

Белая разметка: 51,954

- сплошная линия 0,000

- сплошные линии (обозначение парковок) 15,100

- прерывистая линия 0,000

- прерывистая линия (обозначение бесплатных парковок) 6,000

- поперечная разметка 19,200

- элементы сложной конфигурации 11,654

Желтая разметка: 16,900

- сплошные линии 2,500

- прерывистые линии 0,000

- поперечная разметка 14,400

- сплошные линии ООТ 0,000

Синяя разметка: 0,000

- прерывистая линия (обозначение платных парковок) 0,000

Общий объем линий регулирования, приведенный к линии 1,1 шириной 10 см, п.м 688,540

Примечание - для прерывистых линий регулирования общий объем определяется с учетом промежутков между элементами (штрихами)

ПОДД-СДР

Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата

Ген. дир. Шипов 09.26

Разраб. Булгакова 09.26

ГИП Краснова 09.26

Спецификация дорожной разметки

Стадия Лист Листов
II 1ООО "С-Проджект"
Тел. 8(495)971-3-971
www.Org000.ru

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость объемов работ на период эксплуатации

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Монтаж дорожных знаков на стойку				
1	Монтаж дорожных знаков на стойку	шт.	51	
2	Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм	шт.	102	
3	Стойки d=76 мм, L=5 м	шт.	20	
4	Устройство монолитных фундаментов из бетона марки В-15 под стойки дорожных знаков размером d=0,3 м, h=1,0 м (V=0,07 м³)	шт. / м³	20 / 1,4	
Демонтаж				
5	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт.	33	
6	Демонтаж существующих стоек	шт.	11	
Перенос существующих ТСОДД				
7	Перенос существующих дорожных знаков	шт.	0	
8	Перенос существующих стоек	шт.	0	

ПОДД-ВР

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Ген. дир.	Шипов				09.26
Разраб.	Булгакова				09.26
ГПП	Краснова				09.26

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П		1



ООО "С-Проджект"
Тел.: 8(495)971-3-971
www.orgbacc.ru

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

